



ソファの構造

● 底面から見た図



● 上から見た図 (背面)



カバーの着脱方法


木枠フレームから座面クッションを取り外す必要があるため、**必ず大人の方2人以上で作業**してください。

① 木枠フレームから座面クッションを取り外す

木枠フレームのネジを付け外しを行う際に、背もたれを固定しているネジが歪んでしまう可能性があります。

- ・背もたれ側にゆっくりと倒した状態で作業を行なう
- ・背もたれ部分を床に付けている状態では、無理に押ししたり、重さを掛けたりしないようにしてください。

底面の座面固定ネジを外すと、木枠フレームから座面部分が外れます。



② カバーの着脱

カバーは座面クッション中材に直接つくようにマジックテープ式になっています。

マジックテープを外すとカバーを取り外すことができます。

※ マジックテープは「優しく丁寧に」取り外してください。

※ カバーについての注意事項はページ No.2 の「カバーについて」をご参照ください。

カバー取り付け時

カバーの角と座面クッション中材の角を合わせ、カバーを被せてください。

カバーについて

カバーは布製品のため、伸びや傷みが発生いたします。目安としては5~7年程度での交換を推奨しております。スタッフの経験上、少なくとも7~10年でカバーを交換していただければソファ本体への負担も軽減し、より長く快適にご使用いただくことができます。

※ ご使用の環境・状況により異なりますので、あくまで目安としてお考えください。
布製カバーのお手入れや注意事項については、別紙の「布製ソファお手入れシート」をご参照くださいませ。

マジックテープについて

プレートソファはカバーのマジックテープを直接、座面部分に貼り付ける仕様となっており、それによりカバーの脱着や固定をすることができます。

カバー等のマジックテープ着脱を長年繰り返し行くと、毛羽立ちが発生し、カバーの引っかかりが弱くなる可能性がございます。

そのため、カバー脱着の際には「**優しく丁寧に**」マジックテープを剥がしていただけますようお願いいたします。

※ 張り付き度合いは、新品時に比べると劣って参ります。

※ お手入れの際には、カバー側のマジックテープの引っかかりの力が弱くならないように、またカバーの傷みを防ぐためにも、カバー取り外しの際は**カバー側のマジックテープの保護**を行なってください。

背板の付け外しについて

※ **ネジ山が壊れる原因となりますので、インパクトドライバーなど電動工具は使用しないでください。**

背板部分を取り外し、再度取り付けを行う際には下記の手順で行なってください。

① ボルトを手締めで仮止めする

座板の背面部分に、背板を置いてください。

まず、**手締めで全てのボルトを仮止め**します。

穴の位置を合わせ、ボルトを手締めで回らなくなるまで回します。

※この時、最初のかたくボルトが回らないことがありますが、その場合は座面クッションに押されてネジ穴の位置が合っていない可能性があります。

背板を座面クッション側に押し、調整しながらボルトを締めてください。



② 六角レンチで締める

六角レンチで締めていきます。

一気に硬くなるまで締めず、全てのボルトを万遍なく少しずつ締めてください。

この時、手順①と同様にかたい場合は、背板を少し座面側に押しながら締めてください。

※ この際も、ネジ山が壊れる原因となりますので、インパクトドライバーなどの電動工具は絶対に使用しないでください。



木脚・アジャスター脚について

木脚は、まわして取り付けるだけの仕様です。
お届け時は、“アジャスター脚”を取り付けております。
木脚の取り付け箇所・個数は、ソファサイズにより異なります。

- ・幅 1600mm：四隅のみの4ヶ所
- ・幅 1800mm・2000mm：四隅+真ん中の5ヶ所

※ 木脚をつけずに低い状態で使用される場合は、床の傷つき防止や風通しの問題から、必ずアジャスター脚を取り付けてご使用ください。

<アジャスター脚イメージ>



ウッドフレームについて

保護皮膜として植物性のオイルを使用した、オイル仕上げとなります。本来木がもつ自然に近い風合いや質感を感じることができる仕上げ方法です。
水分を吸収するためシミがつきやすく、また直射日光による日焼け・経年変化もございますが、使い込むほどに味が出てくるのが特徴です。

- ・日頃のお手入れは、軽く乾拭きをしてください。
- ・表面がかさついてきた場合は、メンテナンスオイルを塗り込んでください。

経年変化について

ウレタン、ソファカバーは**消耗品ですので経年劣化は免れません**。
また、座面部分の木枠内は、ウェービングテープ（ゴム製のベルト）を使用しています。
長くご使用いただける設計・仕様ではございますが、経年変化によりウェービングテープの張りは弱まってまいります。
座面で飛んだり・跳ねたり、物を落としたり等、ソファとしての目的以外での使用は劣化の原因となりますので行わないでください。

その他、ご不明点やお困りのことがございましたらお気軽にご相談くださいませ。

ローソファ専門店 HAREM
住所：〒591-8004 大阪府堺市北区蔵前町 1-17-1
TEL：072-252-2625
E-mail：shop@harem-shop.com